

ESPUMAS ACÚSTICAS

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

ESPUMA POLIURETANO IGNÍFUGA P500

SDS / HDS · Documento preparado para presentación a clientes y empresas

PRODUCTO	FORMATO	COLOR	CLASIFICACIÓN DE FUEGO
Espuma Poliuretano Ignífuga P500	750 ml	Rosa	B2 · Autoextinguible

Documento controlado

Versión 0 · Fecha de elaboración: 27 de agosto de 2026

Proveedor / información comercial: Espumas Acústicas

contacto@espumasacusticas.cl · www.espumasacusticas.cl

Advertencia documental: esta HDS ha sido estructurada a partir de la información disponible en la ficha técnica del producto. Los antecedentes que no están contenidos en dicha fuente se identifican como "No informado". Para uso reglamentario como HDS oficial, debe ser validada y/o emitida por el fabricante, importador o proveedor responsable.

1. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y DEL PROVEEDOR

Nombre comercial	Espuma Poliuretano Ignífuga P500
Tipo de producto	Espuma de poliuretano monocomponente de alta performance.
Uso recomendado	Relleno y sellado de superficies; encuentros entre muros de hormigón y tabiquería de yeso-cartón; montaje de ventanas.
Formato	750 ml
Proveedor / información comercial	Espumas Acústicas
Correo	contacto@espumasacusticas.cl
Sitio web	www.espumasacusticas.cl
Teléfono, dirección y contacto de emergencia	No informado en la documentación de origen.

2. IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS

Clasificación de peligrosidad GHS	No informada en la documentación de origen.
Peligros físicos, para la salud y el medio ambiente	No informados.
Pictogramas / palabra de advertencia / indicaciones de peligro	No informados.
Información disponible del producto	La ficha técnica indica capacidad de retardación de llama y clasificación B2 (autoextinguible).

3. COMPOSICIÓN / INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES

Composición química	No informada.
Concentraciones de componentes peligrosos	No informadas.
Números CAS / CE	No informados.
Observación	Para una HDS oficial se requiere la información de composición y peligrosidad proporcionada por el fabricante/proveedor.

4. PRIMEROS AUXILIOS

Inhalación	Procedimiento específico no informado.
Contacto con la piel	Procedimiento específico no informado.
Contacto con los ojos	Procedimiento específico no informado.
Ingestión	Procedimiento específico no informado.
Síntomas y efectos	No informados.
Atención médica	Indicaciones específicas no informadas.

5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS

Propiedad relevante	Resistencia al fuego: clasificación B2 (autoextinguible).
Medios de extinción adecuados / no adecuados	No informados.
Peligros específicos de combustión	No informados.

Equipo de protección para bomberos	No informado.
------------------------------------	---------------

6. MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL

Precauciones personales	No informadas.
Precauciones ambientales	No informadas.
Contención y limpieza	No informadas.
Referencia	Consultar la HDS oficial del fabricante para establecer procedimientos de emergencia.

7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

Manipulación	Seguir las instrucciones del fabricante. La documentación disponible no contiene un procedimiento completo de manipulación.
Almacenamiento	Almacenar en bodegas ventiladas entre 5 °C y 25 °C.
Exposición solar	No exponer a luz solar directa en faenas de construcción para evitar sobrepresión en el envase.
Incompatibilidades	No informadas.

8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN / PROTECCIÓN PERSONAL

Límites de exposición ocupacional	No informados.
Controles de ingeniería	No informados.
Protección respiratoria, ocular, de manos y cuerpo	No informada.
Observación	Estos antecedentes deben definirse según la composición y clasificación real del producto.

9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

Estado / tipo	Espuma de poliuretano monocomponente.
Color	Rosa.
Formato	750 ml.
Rendimiento	45 metros lineales.
Superficie de aplicación	Multiuso para relleno y sellado de superficies.
Secado al tacto	8 a 12 minutos a 20 °C / 65 % HR.
Curado total	1 a 1,5 horas según espesor.
Aislamiento acústico	Hasta 58 dB.
Otras propiedades fisicoquímicas	No informadas.

10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

Estabilidad	No informada.
Condiciones que deben evitarse	Exposición directa al sol, debido al riesgo de sobrepresión del envase indicado en la ficha técnica.
Materiales incompatibles	No informados.
Productos de descomposición peligrosos	No informados.

11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

Toxicidad aguda	No informada.
Irritación / corrosión	No informada.
Sensibilización	No informada.
Carcinogenicidad, mutagenicidad y toxicidad reproductiva	No informadas.
Información adicional	No disponible en la documentación de origen.

12. INFORMACIÓN ECOLÓGICA

Ecotoxicidad	No informada.
Persistencia y degradabilidad	No informadas.
Bioacumulación	No informada.
Movilidad en el suelo	No informada.
Otros efectos adversos	No informados.

13. CONSIDERACIONES SOBRE DISPOSICIÓN FINAL

Producto y residuos	Instrucciones específicas no informadas.
Envase	Instrucciones específicas no informadas.
Recomendación	Utilizar las indicaciones de disposición final establecidas por el fabricante en la HDS oficial.

14. INFORMACIÓN SOBRE TRANSPORTE

Número ONU	No informado.
Designación oficial de transporte	No informada.
Clase de peligro para transporte	No informada.
Grupo de embalaje	No informado.
Peligros ambientales	No informados.
Precauciones especiales	No informadas.

15. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA

Referencia técnica del producto	La ficha técnica indica cumplimiento de DIN 4102-B2 para retardación de llama.
Almacenamiento indicado	5 °C a 25 °C, en bodega ventilada.
Referencia normativa chilena	El D.S. N.º 57/2019 establece el reglamento de clasificación, etiquetado y notificación de sustancias químicas y mezclas peligrosas y contempla el Título V relativo a la Hoja de Datos de Seguridad. ■cite■turn0search2■
Clasificación reglamentaria específica	No puede determinarse con la ficha técnica disponible.

16. OTRA INFORMACIÓN

Fuente principal	Ficha técnica "Espuma Poliuretano Ignífuga P500".
Fecha de elaboración	27 de agosto de 2026.
Versión	0.

Limitación	Este documento no contiene composición química, clasificación GHS, pictogramas, número ONU, información toxicológica, medidas completas de primeros auxilios, controles de exposición ni procedimientos completos de emergencia, debido a que esos antecedentes no aparecen en la documentación de origen.
Validación recomendada	Solicitar la HDS vigente del fabricante/importador/proveedor y verificar que corresponda exactamente al producto comercializado.

NOTA PARA ENTREGA A CLIENTES

La presente versión ha sido diseñada para presentación profesional y trazabilidad documental. No se han agregado datos técnicos que no estén respaldados por la documentación disponible. La responsabilidad de elaborar o proveer una HDS oficial corresponde al fabricante, importador o proveedor según corresponda; la normativa chilena contempla que las HDS estén disponibles en los casos establecidos por la regulación. ■cite■turn0search0■turn0search2■